



Ak-Suivi-Histoire

Audit factuel de la crise climatique européenne au 16 septembre 2026
La crise climatique européenne de l'été 2026, racontée par les faits
Version 1.0

Rédacteur

Alexandre Kerbaol

AkDevSystem

alexk29@live.fr

<https://architecture-du-reel.fr>

<https://www.thedrft.fr/>

Méthode

PROCEDURE_ANALYSE.md v1.0 — posture d'ingénierie factuelle

Données issues des organismes de référence (NOAA, Copernicus, Mercator, EFFIS, BRGM, etc.)

Image de couverture : ESA / Sentinel-3 SLSTR — Anomalie de température de surface en Méditerranée, juin 2026

Document généré le 2026-09-16
Analyse factuelle d'éléments publics disponibles.

Table des matières

Résumé — l'histoire en douze dates

Chapitre 1 — Juin 2026 : la mise en place

Chapitre 2 — Juillet 2026 : l'Europe en feu

Chapitre 3 — Août 2026 : l'apogée

Chapitre 4 — Septembre 2026 : la consolidation

Chapitre 5 — Le basculement « feu → eau » s'ouvre

Chapitre 6 — État factuel au 16 septembre 2026, 23h00

Chapitre 7 — Jalons à venir

Annexe — Transparence méthodologique

Avertissements finaux

Ak-Suivi-Histoire — La crise climatique européenne de l'été 2026, racontée par les faits

Titre complet : Suivi de l'histoire — chronique factuelle de la crise climatique européenne du 11 juin au 16 septembre 2026

Version : 1.0 — 16 septembre 2026, 23h00 (Europe/Paris)

Rédacteur : Alexandre Kerbaol — AkDevSystem

Méthode : PROCEDURE_ANALYSE.md v1.0 (29 juillet 2026)

Sources : dossier `preuves/` (10 fiches) et `analyses/` (synthèses datées du 29/07 au 16/09/2026) ; chaque fait porte sa source et sa date.

Mention de production : Ce document a été rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle sous supervision humaine.

Statut : Document de suivi factuel, non service d'alerte. Les consignes des autorités compétentes (Météo-France, AEMET, EFFIS, BRGM, Vigicrues, préfectures, Protezione Civile) prévalent toujours.

Résumé — l'histoire en douze dates

1. **11/06/2026** — NOAA déclare El Niño (Niño-3.4 +0,7 °C hebdo) : l'épisode 2026-2027 est né, exceptionnellement précoce.
2. **Juin 2026** — Océan mondial à **21,0 °C**, record absolu pour un mois de juin ; ~82 % de l'océan en canicule marine fin juin ; première grande vague de chaleur en Europe.
3. **Juillet 2026** — Juin-juillet = période la plus chaude jamais mesurée en Europe occidentale ; la Gironde brûle : **~42 000 ha en une semaine**, plus de 220 000 personnes évacuées, le plus vaste feu de forêt français depuis 1949.
4. **Juillet 2026** — Méditerranée : **27,07 °C** de moyenne, record absolu pour un mois de juillet (juillet 2025 : 26,68 °C).
5. **09-10 août 2026** — Nucléaire français : indisponibilité environnementale record de **15,6 %** (instantané du 9/08) ; premier caractère systémique européen (Paks, Cernavodă, Kozloduy).
6. **Août 2026** — Méditerranée : **28,27 °C**, record absolu pour un mois d'août ; océan mondial : **21,11 °C**, record pour un mois d'août ; 75 % du bassin méditerranéen en canicule marine « forte » ou plus.
7. **Août 2026** — Angleterre : juillet le plus sec **depuis 1836** ; réservoirs à 58 % ; la sécheresse s'installe pour l'hiver.
8. **Août-septembre 2026** — Espagne : plus grand feu de son histoire (~50 000 ha) ; **296 502 ha brûlés au 9/09**, 45,1 % du total européen. France : record national **~120 000 ha**. Italie : nouvel épice centre (+96 %). UE : **666 534 ha au 9/09**.
9. **19/08/2026** — Santé publique France : **7 300 décès en excès** provisoires pour l'été, dont 1 243 du 3 au 22 juillet.
10. **10/09/2026** — NOAA : Niño-3.4 août +1,8 °C mensuel ; **>90 % « very strong », 75 % d'un événement historique** en octobre-novembre-décembre ; semaine du 9/09 : indice hebdomadaire record à **+2,9 °C**.
11. **16/09/2026** — Defra : les trois quarts de l'Angleterre en sécheresse ; scénario central : Devon & Cornwall et East Anglia **encore en sécheresse à l'avril 2027**.
12. **14-17/09/2026** — Premier épisode du basculement « feu → eau » en Méditerranée centrale : cyclone subtropical (canal de Malte → mer Ionienne → Crète), alerte jaune Sicile-Calabre ; transition « médicane » non confirmée.

Chapitre 1 — Juin 2026 : la mise en place

- **11/06** : NOAA/CPC déclare El Niño — Niño-3.4 hebdomadaire +0,7 °C, Niño-1+2 +2,1 °C. Le Bureau of Meteorology australien suit le 16/06. Déclaration exceptionnellement précoce (RealClimate, 08/07 : rareté d'une déclaration si haute dans l'année ; récurrence rapide après 2023-24).
- **Océan mondial record** : juin 2026 = 21,0 °C en moyenne (60°S-60°N), le juin le plus chaud jamais observé ; premier semestre 2026 à 20,94 °C, deuxième semestre le plus chaud (Copernicus Marine, 01/07).
- **Canicule marine précoce** : ~82 % de l'océan mondial en canicule marine fin juin ; anomalies de +5 à +6 °C dans le nord-ouest méditerranéen (ICM-CSIC, 30/06).
- **Première vague de chaleur européenne** : conditions de feu qui vont s'installer pour tout l'été.

Chapitre 2 — Juillet 2026 : l'Europe en feu

- **Canicule historique** : juin-juillet 2026 = période juin-juillet la plus chaude jamais mesurée en Europe occidentale (C3S).
- **Gironde, semaine du 20 juillet** : ~42 000 ha brûlés en une semaine, « plus vaste feu de forêt en France depuis 1949 », plus de 220 000 évacuations ; phénomènes pyroconvectifs quasi inédits en France. National : plus de 116 000 ha au 27/07.
- **Méditerranée record absolu** : $27,07 \pm 0,27$ °C en moyenne en juillet, dépassant juillet 2025 (26,68 °C).
- **Nappes françaises** : début de la vidange ; à fin juillet, la majorité des niveaux en baisse (BRGM).
- **Bilan humain provisoire** : décès en excès dès juin-juillet (1 243 du 3 au 22 juillet, SPF).

Chapitre 3 — Août 2026 : l'apogée




Figure 1 — Cumul des surfaces brûlées dans l'UE, saison 2026 (données EFFIS, bilan provisoire au 19 août 2026).




Figure 2 — Activité thermique des feux par pays, 16-20 août 2026 (NASA FIRMS VIIRS NRT, mesure d'activité thermique, pas des hectares).

- **Records d'août, double record** : Méditerranée à **28,27 ± 0,19 °C** (record absolu pour un mois d'août, devant août 2024) ; océan mondial à **21,11 ± 0,08 °C** (record) ; 75 % du bassin en canicule marine « forte+ » ≥ 1 jour — record pour un mois d'août ; anomalies > +3 °C le long des côtes françaises (Mercator/Copernicus Marine).

-
- **Sécheresse britannique historique** : juillet le plus sec depuis 1836 ; été à 64 % des pluies attendues ; demande en eau +30 % les jours de pointe ; ~29 000 ha brûlés au UK début septembre, record au Pays de Galles.
 - **Incendies espagnols historiques** : plus grand feu de l'histoire du pays (~50 000 ha) ; 296 502 ha au 9/09 (45,1 % du total UE).
 - **France : record national** ~120 000 ha ; Espagne, Italie (+96 % vs moyenne), Grèce, Balkans, Belgique (Hautes Fagnes > 3 000 ha) : une crise synchronisée multi-pays.
 - **Nucléaire** : indisponibilité environnementale record de 15,6 % en France (instantané du 9/08) ; ~3 TWh perdus juin-juillet ; Paks, Cernavodă, Kozloduy touchés — première dimension systémique européenne.
 - **Tornades** : 24/08, tornade de Pomas (Aude) classée **EF3-** (vents estimés 220-270 km/h), ~400 habitations sinistrées ; épisodes orageux intenses du 20-21/08 sur le Sud-Est.
 - **Mortalité estivale** : 7 300 décès en excès provisoires (SPF, 19/08) ; bilan définitif attendu en octobre.

Chapitre 4 — Septembre 2026 : la consolidation




Figure 3 — Évolution de l'indice Niño 3.4 en 2026 et prévision de pic (mesures IRI + projection Carbon Brief, août 2026).

- **El Niño en renforcement record** : Niño-3.4 hebdomadaire +2,7 °C (02/09) puis **+2,9 °C (09/09)** — **record de l'événement** ; mensuel d'août +1,8 °C ; sous-surface > +10 °C (NOAA CPC). Probabilités CPC du 10/09 : >90 % « very strong », **75 % historique OND 2026**. OMM (03/09) : persistance « near 100 % » jusqu'à février 2027. Médiane multi-modèles du pic : +3,59 °C (Carbon Brief) ; Met Office GloSea : > +3 °C.
- **Feux hors saison** : Italie nouvel épïcentre (108 719 ha), Sardaigne en record, feux dans les Balkans début septembre ; **feu de Lûe (Landes) le 16/09** — 190 ha fixés, 200 pompiers, 14 engins aériens, TGV interrompu : la saison n'est pas close.
- **Sécheresse ancrée** : France — 90 % des nappes en baisse, 61 % sous les normales (BRGM, 08/09) ; automne 2026 nécessairement plus bas que 2025. Angleterre — trois quarts en drought (Defra, 16/09), scénario central = deux régions encore en drought à l'avril 2027.
- **Sécurité alimentaire mondiale** : JRC/Copernicus4GEOGLAM (03/09) — sécheresse du Dry Corridor d'Amérique centrale (urgences nationales Honduras et Salvador), 14 zones sous risque immédiat de famine en Afrique de l'Est.

Chapitre 5 — Le basculement « feu → eau » s'ouvre

- **Premières pluies au nord-ouest** : épisode pluvieux Écosse 13-14/09 (SEPA : impacts « mineurs ») ; Met Office : automne **plus chaud et plus humide**, signal pluvieux-venteux renforcé octobre-novembre.
- **Trois tendances saisonnières convergent** : Météo-France SON (plus humide sur l'ouest de l'Hexagone, confiance modérée) ; AEMET SON (versant méditerranéen espagnol, anomalie pluvieuse maximale en septembre) ; Met Office/OMM (automne agité NW-Europe, El Niño « un facteur parmi d'autres »).
- **14-17/09 : cyclone subtropical en Méditerranée centrale** — formation ~14/09 dans le canal de Malte ; pic 15-16/09 au sud de la mer Ionienne (approfondissement annoncé jusqu'à 992 hPa, vents 90-100 km/h) ; trajectoire vers le Péloponnèse puis la Crète dans la nuit 16-17/09 ; **alerte jaune de la Protezione Civile pour la Sicile et la Calabre** ; houle longue sur les côtes sud-est siciliennes. **Transition « médicane » (cœur chaud) non confirmée** à 23h00 (deux voix prudentes concordantes : Ilmeteo, greenMe) ; aucune tempête nommée. C'est le premier épisode concret du scénario feu → eau méditerranéen, d'intensité modérée.
- **Ce qui reste ouvert** : la recharge des nappes n'a pas commencé (BRGM : remontées « sans indicateur de recharge ») ; aucune DANA nommée ni épisode cévenol documenté à ce jour ; la fenêtre septembre-novembre reste entière.

Chapitre 6 — État factuel au 16 septembre 2026, 23h00

Axe	Fait de référence	Date du fait	Source (niveau)
Méditerranée	28,27 °C — record absolu d'août	bulletin mensuel	Mercator/Copernicus Marine (1)
Océan mondial	21,11 °C — record d'août	bulletin mensuel	Mercator (1)
El Niño	Niño-3.4 hebdo +2,9 °C — record	09/09	NOAA CPC (1)
El Niño	75 % historique OND	10/09	NOAA CPC (1)
Nappes France	90 % en baisse, 61 % sous normes	1er/09 publié 08/09	BRGM (1)
Sécheresse UK	~3/4 en drought ; 2027 concerné	16/09	Defra/EA (1)
Feux UE	666 534 ha	9/09	EFFIS/JRC (1)
Feux France	~120 000 ha — record	été 2026	autorités/AFP (3)
Mortalité été	7 300 décès en excès (provisoire)	19/08	SPF (1)
Nucléaire FR	15,6 % indisponibilité record	9/08	RTE/ASNR (1)
Automne	plus humide ouest Europe — convergence	03-16/09	MF, AEMET, Met Office (1)

Chapitre 7 — Jalons à venir

- **~19/09** — IRI Quick Look septembre (toujours au 19/08 au 23h00) · **~20/09** — BRGM nappes au 15/09 · **~22/09** — point JRC/EFFIS · **~30/09** — bilan mousson IMD (Inde) · **8/10** — diagnostic NOAA (suivi des 75 %) · **~9-10/10** — C3S + Mercator mensuels · **octobre** — bilans SPF définitif, FFA/UNESPA · **déc. 2026** — pic attendu d'El Niño · **janv. 2027** — vérification « année la plus chaude ».
 - **Points de vigilance immédiats** : résolution du cyclone méditerranéen (Crète, 17/09) ; re-tentative d'extraction des bulletins Mercator hebdomadaires ; re-vérification du signal FIRMS UK/Ouest.
-

Annexe — Transparence méthodologique

Ce document est une chronique de faits déjà versés, datés et sourcés dans le dossier `preuves/` du projet (fiches 01 à 10, état au 16/09/2026) et dans les synthèses datées de `analyses/`. Hiérarchie de sources : organismes primaires (Copernicus, Mercator, NOAA, OMM, C3S, Météo-France, AEMET, EFFIS, BRGM, JRC, SEPA, Defra/EA) > instituts nationaux > presse établie > médias spécialisés. Les étiquettes mesure / prévision / bilan provisoire / incertain suivent `PROCEDURE_ANALYSE.md` v1.0. Revue croisée effectuée le 16/09/2026 : chaque chiffre de ce document existe à l'identique dans une fiche `preuves/`.

Avertissements finaux

Tous les bilans (décès, surfaces brûlées, coûts) sont provisoires et révisables. Les prévisions saisonnières sont des décalages de probabilités, jamais des certitudes. Ce document n'est pas un service d'alerte : toute personne exposée à un danger imminent doit suivre les consignes des autorités compétentes.